

BCP 30 450

CAGE FIXE

POUR CONTENEUR DE 750L

Dimensions


<u>Caractéristiques techniques :</u>

Puissance	3KW (4CV)/380V-TRI/6.6A
Section d'entrée de la trémie	450 x 400 mm
Section de broyage	450 x 400 mm
Vitesse arbre de coupe	20 tr / min
Couple de sortie	1600 N / mètre
Poids	970 kg
Force de compactage	2.3 Tonnes
Force exercée sur le déchet	0.5 DAN x CM2

1965

Equipements:

Châssis entièrement galvanisé à chaud	
Corps de coupe en aciers spéciaux, recouvert d'une peinture époxy	
Hotte de chargement en inox	
Machine livrée avec 3 mètres de câble 4G1.5 carré	
Bras repositionneur de déchets	



Conformité CE:

Les boyeurs-compacteurs ECP Group sont équipés des sécurités électriques et hydrauliques, ils sont conçus dimensionellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique :

Un disjoncteur Courbe D - 16A



Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – **44140 GENESTON (FRANCE) Téléphone 00 33 (0) 240 261 316** – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

www.ecp-group.com - E-mail : commercial@ecp-group.com