

# **DB 2X3 KW**

**CAGE DEMONTABLE** 

POUR CONTENEUR DE 1000 OU 1100L

### <u>Caractéristiques techniques :</u>

Puissance	2 x 3KW (8CV)/380V-TRI/15A
Section d'entrée de la trémie	700 x 600 mm
Section de broyage	720 x 450 mm
Vitesse arbre de coupe	20 tr / min
Couple de sortie	2 x 1600 N / mètre
Poids	1350 kg

#### **Equipements:**

Châssis entièrement galvanisé à chaud	
Corps de coupe en aciers spéciaux, recouvert d'une peinture époxy	
Hotte de chargement en inox	
Machine livrée avec 3 mètres de câble 4G4 carré	
Bras repositionneur de déchets	

#### **Conformité CE:**

Les boyeurs ECP Group sont équipés des sécurités électriques et conçus dimensionellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE


## Protection à prévoir sur votre arrivée électrique :


Un disjoncteur Courbe D - 20A





**Dimensions** 





Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – **44140 GENESTON (FRANCE) Téléphone 00 33 (0) 240 261 316** – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

www.ecp-group.com - E-mail : commercial@ecp-group.com